










Extended colour range



9000




Super
Cast

Avery® 900 Super Cast

	AVERY 951 Primrose Yellow	REF. PANTONE® 109 C
	AVERY 928 Bright Yellow	REF. PANTONE® 116 C
	AVERY 927 Sunflower Yellow	
	AVERY 936 Light Yellow	
	AVERY 902 Buttercup Yellow	REF. PANTONE® 1235 C
	AVERY 904 Chrome Yellow	REF. PANTONE® 130 C
	AVERY 937 Morning Orange	REF. PANTONE® 150 C
	AVERY 938 Sweet Orange	
	AVERY 911 Light Orange	
	AVERY 910 Dark Orange	REF. PANTONE® 166 C
	AVERY 926 Sunrise	REF. PANTONE® 1665 C
	AVERY 980 Spanish Orange	
	AVERY 906 Medium Red	
	AVERY 925 Signal Red	REF. PANTONE® 485 C
	AVERY 955 Cardinal Red	
	AVERY 987 Spicy Red	
	AVERY 981 Soft Red	REF. PANTONE® 1805 C
	AVERY 922 Geranium Red	
	AVERY 903 Tomato Red	
	AVERY 950 Carmine Red	
	AVERY 924 Dark Red	
	AVERY 923 Burgundy	
	AVERY 959 Rioja Red	REF. PANTONE® 504 C

	AVERY 986 Pink	REF. PANTONE® 214 C
	AVERY 947 Magenta	REF. PANTONE® 205 C
	AVERY 978 Light Purple	REF. PANTONE® 675 C
	AVERY 948 Purple	REF. PANTONE® 260 C
	AVERY 954 Lilac	REF. PANTONE® 512 C
	AVERY 984 Dark Purple	
	AVERY 969 Passion Blue	REF. PANTONE® 275 C
	AVERY 909 Sapphire Blue	
	AVERY 933 Midnight Blue	REF. PANTONE® 280 C
	AVERY 939 Royal Blue	REF. PANTONE® 288 C
	AVERY 968 Empire Blue	REF. PANTONE® 2758 C
	AVERY 979 Swimming Blue	REF. PANTONE® 661 C
	AVERY 957 Cobalt Blue	
	AVERY 932 Indigo Blue	
	AVERY 982 Antique Blue	REF. PANTONE® 534 C
	AVERY 963 Airforce Blue	REF. PANTONE® 5405 C
	AVERY 912 Gentian Blue	
	AVERY 934 Vivid Blue	REF. PANTONE® 2945 C
	AVERY 941 Cosmos Blue	REF. PANTONE® 294 C
	AVERY 964 Sea Blue	REF. PANTONE® 301 C
	AVERY 935 Intense Blue	
	AVERY 942 Light Blue	REF. PANTONE® 2925 C
	AVERY 943 Petrol	REF. PANTONE® 3165 C

	AVERY 971 Turquoise	
	AVERY 944 Aqua	
	AVERY 946 Caribbean Aqua	
	AVERY 965 Mint	REF. PANTONE® 338 C
	AVERY 970 Bottle Green	
	AVERY 966 Meadow Green	
	AVERY 929 Green	REF. PANTONE® 356 C
	AVERY 908 Kelly Green	
	AVERY 931 Emerald Green	
	AVERY 945 Golf Green	REF. PANTONE® 3302 C
	AVERY 916 Dark Green	REF. PANTONE® 3435 C
	AVERY 907 Light Green	REF. PANTONE® 362 C
	AVERY 956 Grass Green	REF. PANTONE® 369 C
	AVERY 967 Leaf Green	REF. PANTONE® 5747 C
	AVERY 985 Springtime Green	
	AVERY 972 Lemon	REF. PANTONE® 605 C
	AVERY 900 White	
	AVERY 920 White Matt	
	AVERY 961 Pearl Grey	
	AVERY 960 Dove Grey	REF. PANTONE® COOL GRAY 7 C
	AVERY 918 Grey	
	AVERY 983 Gunmetal Grey	
	AVERY 962 Storm Grey	REF. PANTONE® 446 C

	AVERY 901 Black	
	AVERY 921 Black Matt	REF. PANTONE® 426 C
	AVERY 992 Grey Metallic	
	AVERY 990 Silver Metallic	
	AVERY 991 Gold Metallic	REF. PANTONE® 4505 C
	AVERY 913 Ivory	REF. PANTONE® 4685 C
	AVERY 917 Taxi Beige	
	AVERY 914 Cream	REF. PANTONE® 465 C
	AVERY 973 Mocha	REF. PANTONE® 464 C
	AVERY 974 Leather Brown	
	AVERY 975 Fox Brown	
	AVERY 930 Wine Red	
	AVERY 976 Brown	REF. PANTONE® 483 C
	AVERY 915 Mahogany Brown	REF. PANTONE® 4625 C

	AVERY 994 Acero Autunnale Metallizzato	
	AVERY 995 Grand Blu Metallizzato	
	AVERY 995-01 Blu Brillante Metallizzato	
	AVERY 995-02 Blu Foschia Metallizzato	
	AVERY 996 Verde Pino Metallizzato	
	AVERY 992-01 Antracite Metallizzato	
	AVERY 991-01 Oro Chiaro Metallizzato	
	AVERY 993 Bronzo Metallizzato	
	AVERY 993-01 Bronzo Antico Metallizzato	
	AVERY 997 Nero Metallizzato	

Pantone, Inc. has provided a colour reference for each vinyl colour which represents the closest available PANTONE MATCHING SYSTEM® Colour Standard viewing the colours under north sky daylight (6500°K). Colour appearance will vary based on lighting conditions and angle of view. Refer to current PANTONE MATCHING SYSTEM® Publications to view the current PANTONE Colour Standard. PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are the property of Pantone, Inc. Portions® Pantone, Inc. 2000. Produced under License Agreement No. 914R between Avery Dennison Corporation and Pantone, Inc.

Pantone Inc. hat für jede Vinylfolienfarbe ein Farbmuster zur Verfügung gestellt, das eine bestmögliche Nachahmung des PANTONE MATCHING SYSTEM® Farbstandards bei Betrachtung unter nördlichem Tageslicht (6500°K) darstellt. Das Aussehen der Farben hängt von den Lichtverhältnissen und dem Betrachtungswinkel ab. Die aktuellen PANTONE-Farbstandards entnehmen Sie bitte den neuesten PANTONE MATCHING SYSTEM® Publikationen. PANTONE® und andere Pantone Inc. Warenzeichen sind Eigentum von Pantone Inc. Portions® Pantone Inc. 2000. Hergestellt nach Lizenzvertrag Nr. 914R zwischen Avery Dennison Corporation und Pantone Inc.

Pantone, Inc. ha suministrado una referencia de color para cada color de vinilo que representa el Color Estándar PANTONE MATCHING SYSTEM® más parecido disponible, observando los colores con luz diurna bajo el cielo septentrional (6.500 °K). El aspecto del color variará según las condiciones de iluminación y el ángulo de observación. Para ver la Norma de Color PANTONE actual, consultar publicaciones actualizadas sobre el PANTONE MATCHING SYSTEM®. PANTONE® y otras marcas de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone, Inc. Portions® Pantone, Inc. 2000. Fabricado bajo Contrato de Licencia N° 914R entre Avery Dennison Corporation y Pantone, Inc.

Pantone, Inc. a fourni un système de référence de couleur pour chaque couleur vinyle se rapprochant le plus possible des couleurs standard du SYSTEME DE MISE A LA TEINTE® PANTONE, avec une exposition à une lumière du jour venant du nord (6500°K). L'apparence des couleurs peut varier en fonction des conditions d'éclairage et de l'angle de vue. Veuillez consulter les bulletins en cours concernant le SYSTEME DE MISE A LA TEINTE® PANTONE pour connaître les couleurs PANTONE standard disponibles actuellement. PANTONE® et autres marques déposées Pantone, Inc. sont la propriété de Pantone, Inc. Portions® Pantone, Inc. 2000. Inc. 2000. Fabriqué sous Contrat de Licence N°. 914R, liant Avery Dennison Corporation à Pantone, Inc.

La Pantone, Inc. ha fornito un riferimento di colore per ciascun colore vinilico che più si avvicina ai Colori Standard del PANTONE MATCHING SYSTEM®, visti alla luce del giorno del cielo del nord (6500°K). L'aspetto dei colori può variare in base alle condizioni di illuminazione e all'angolo della visuale. Consultare le Pubblicazioni del PANTONE MATCHING SYSTEM® per vedere quali sono gli attuali Colori Standard PANTONE. PANTONE® e gli altri marchi della Pantone, Inc. sono di proprietà della Pantone, Inc. Portions® Pantone, Inc. 2000. Prodotti in virtù del Contratto di Licenza N. 914R tra la Avery Dennison Corporation e la Pantone, Inc.

GB

The very best choice for true corporate identity applications. A superior-quality cast films range that guarantees optimal conformability, conversion and durability, and therefore delivers outstanding graphics on even the most difficult application substrates – including corrugations, simple and compound curves, rivets, deep channels, and concave surfaces.

- The widest choice of colours in our industry – 93 standard colours and over 1000* approved PANTONE® colours
- Fast custom colour matching service for corporate identity and other special applications, at low minimum order quantities, without any compromise on quality
- Optimal layflatness, cutting and weeding characteristics
- Superb conformability that eliminates the need for material incisions
- High-gloss finish – up to 12 years' durability even in the most challenging environments, and exceptional dimensional stability
- Backed by the ICS Warranty programme – maximum peace of mind for both converter and user
- Ideal for durable vehicle graphics and architectural and wayfinding applications

D

Die beste Wahl für perfekte Corporate-Identity-Grafiken. Eine überragende Serie gegossener Folien, die optimale Anpassungsfähigkeit, Verarbeitung und Haltbarkeit garantieren. So werden erstklassige Grafiken auf schwierigsten Untergründen möglich – einschließlich Sicken, einfachen und Mehrfachwölbungen, Nieten, tiefen Rinnen und konkaven Untergründen.

- Die umfangreichste Farbpalette in unserer Branche – 93 Standardfarben und über 1000* anerkannte PANTONE®-Farben
- Schnelle Farbnachstellung für Corporate-Identity- und andere Sonderanwendungen bei kleinen Mindestbestellmengen ohne jegliche Kompromisse bei der Qualität
- * Optimale Planlage, hervorragendes Schneiden und Entgittern
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit, dadurch kein Einschneiden des Materials mehr nötig
- Hochglanzoberfläche – bis zu 12 Jahre haltbar, selbst in anspruchsvollsten Umgebungen, und außergewöhnliche Dimensionsstabilität
- Mit dem ICS-Garantieprogramm – maximale Sicherheit für Verarbeiter und Benutzer
- Ideal für dauerhafte Fahrzeug- und Gebäudebeschriftungen sowie Ausschilderungen

E

La mejor selección para auténticas aplicaciones de identidad corporativa. Una gama de películas de calidad superior que garantiza óptimas propiedades de conformación, conversión y durabilidad, permitiendo así crear excelentes gráficos incluso en los sustratos más difíciles, como corrugados, curvas simples y compuestas, remaches, canales profundos y superficies cóncavas.

- La más amplia oferta de colores de nuestro sector – 93 colores estándar y más de 1000* colores PANTONE® homologados
- Servicio rápido de contrapunto de colores para identidad corporativa y otras aplicaciones especiales, con pequeñas cantidades de pedido mínimo y sin ningún sacrificio de la calidad
- Óptimas características de planeidad, corte y pelado
- Excelente capacidad de conformación, sin necesidad de hacer cortes en el material
- Acabado de alto brillo – hasta 12 años de duración incluso en los ambientes más difíciles y excepcional estabilidad dimensional
- Con el respaldo del Programa de Garantía ICS para máxima tranquilidad del convertidor y el usuario
- Ideal para decoración de vehículos de larga duración y aplicaciones arquitectónicas y de señalización direccional

F

Le produit de référence pour les véritables applications d'identité d'entreprise. Une gamme de films coulés de qualité supérieure qui garantit des performances optimales en termes de conformabilité, de transformation et de durabilité, pour offrir un graphisme d'exception, même sur les surfaces les plus difficiles, et notamment les surfaces ondulées, les courbes simples et complexes, les rivets, les canaux profonds et les surfaces concaves.

- Le plus vaste choix de couleurs de notre secteur – 93 couleurs standard et plus de 1000* couleurs approuvées Couleurs PANTONE®
- Un service rapide de mise à la teinte personnalisée pour les applications d'identité visuelle d'entreprise et autres applications spéciales, avec la possibilité de passer des commandes en quantité réduite, sans remise en cause de la qualité
- Des caractéristiques de planéité, de découpe et d'application optimales
- Une conformabilité exceptionnelle qui évite de recourir à l'incision des matériaux
- Un fini ultra brillant – une durabilité pouvant atteindre 12 années, même dans les environnements les plus rigoureux et stabilité dimensionnelle exceptionnelle
- Avec le soutien du programme de garantie ICS – une parfaite tranquillité d'esprit à la fois pour le transformateur et l'utilisateur
- Parfaitement adapté aux visuels durables pour véhicules, ainsi qu'aux applications architecturales et de signalisation

I

La scelta migliore per le applicazioni di corporate identity. Una gamma di film cast di qualità superiore con ottime caratteristiche di conformabilità, trasformazione e durata nel tempo, in grado di offrire eccellenti prestazioni grafiche anche sui substrati più difficili, come ondulazioni, curve semplici e composte, rivetti, scanalature profonde e superfici concave.

- La più ampia scelta di colori del settore: 93 colori standard e più di 1000* colori approvati PANTONE®
- Servizio personalizzato di colour matching per corporate identity e altre applicazioni speciali, con basse quantità di ordine minimo, senza compromessi sulla qualità
- Caratteristiche ottimali di planarità, taglio e sfrido
- Ottima conformabilità, non è necessario incidere il materiale
- Finitura molto lucida, durata fino a 12 anni anche con le condizioni più ostili ed eccezionale stabilità dimensionale
- Programma ICS Warranty: per la massima tranquillità di trasformatori e utilizzatori
- Indicato per applicazioni durevoli di decorazioni grafiche su veicoli, per usi architettonici e per segnaletica orientativa

* Certain PANTONE-identified colours may vary from the PANTONE Colour Standards due to end use technical specifications or limitations in the colour capability of this material. The displayed colours are simulations of the identified PANTONE Colours. Refer to current PANTONE MATCHING SYSTEM® Publications to view current PANTONE Colour Standards. PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are the property of Pantone, Inc. Portions® Pantone, Inc. 2000. Produced under License Agreement No. 914R between Avery Dennison Corporation and Pantone, Inc.

* Manche der als PANTONE-Farben angebotenen Farbtöne können aufgrund von anwendungsbedingten technischen Vorgaben oder Grenzen bei den Farbgebungsmöglichkeiten des betreffenden Materials von den PANTONE-Farbstandards abweichen. Die dargestellten Farben sind eine näherungsweise Nachmachung der betreffenden PANTONE-Farben. Die aktuellen PANTONE-Farbstandards entnehmen Sie bitte den neuesten PANTONE MATCHING SYSTEM® Publikationen. PANTONE® und andere Pantone Inc. Warenzeichen sind Eigentum von Pantone Inc. Portions® Pantone Inc. 2000. Hergestellt nach Lizenzvertrag Nr. 914R zwischen Avery Dennison Corporation und Pantone Inc.

* Algunos colores identificados como PANTONE pueden diferir de los colores PANTONE estándar debido a las especificaciones técnicas del uso final o a limitaciones en la capacidad cromática de este material. Los colores expuestos son simulaciones de los colores PANTONE identificados. Para ver las Normas de Color PANTONE actuales, consultar publicaciones actualizadas sobre el PANTONE MATCHING SYSTEM®. PANTONE® y otras marcas de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone, Inc. Portions® Pantone, Inc. 2000. Fabricado bajo Contrato de Licencia N° 914R entre Avery Dennison Corporation y Pantone, Inc.

* Certains couleurs identifiées PANTONE peuvent différer des couleurs standard PANTONE en raison des spécifications techniques de l'utilisateur ou des limites dans les possibilités de couleur du matériau utilisé. Les couleurs présentées sont des simulations des couleurs PANTONE. Se référer à l'édition courante du "SYSTEME DE MISE A LA TEINTE" PANTONE® pour voir les couleurs PANTONE standard disponibles actuellement. PANTONE® et autres marques déposées Pantone, Inc. sont la propriété de Pantone, Inc. Portions® Pantone, Inc. 2000. Fabriqué sous Contrat de Licence N° 914R, liant Avery Dennison Corporation à Pantone, Inc.

* Alcuni colori identificati come PANTONE possono differire dai Colori Standard PANTONE a causa delle specifiche tecniche dell'utilizzo finale o dei limiti della capacità del colore dei materiali. I colori qui riportati sono simulazioni dei Colori identificati come PANTONE. Consultare le ultime pubblicazioni del PANTONE MATCHING SYSTEM® per vedere quali sono gli attuali Colori Standard PANTONE. PANTONE® e gli altri marchi della Pantone, Inc. sono di proprietà della Pantone, Inc. Portions® Pantone, Inc. 2000. Prodotti in virtù del Contratto di Licenza N. 914R tra la Avery Dennison Corporation e la Pantone, Inc.



Colours 93 and more than 1000 PANTONE® colours
Farben 93 und über 1000 PANTONE®-Farben
Colores 93 y más de 1000 colores PANTONE®
Couleurs 93 et plus de 1000 couleurs PANTONE®
Colori 93 e oltre 1000 colori PANTONE®



Caliper 50 micron
Stärke 50 Mikron
Calibre 50 micras
Épaisseur 50 microns
Spessore 50 micron



Adhesive permanent acrylic
Klebstoff Permanentklebstoff
auf Acrylbasis
Adhesivo permanente acrílico
Adhésif acrylique permanent
Adesivo permanente, acrílico



Facefilm superior-quality cast vinyl film
Obermaterial gegossene Vinylfolie bester Qualität
Frontal película de vinilo fundido de calidad superior
Film frontal film coulé vinyle de qualité supérieure
Pellicola frontale film vinilico cast di qualità superiore



Backing Paper one side coated white kraft paper 135 g/m²
Abdeckpapier einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier 135 g/m²
Papel dorsal papel kraft blanco de 135 g/m² estucado por una cara
Papier protecteur papier kraft couché blanc, une face 135 g/m²
Carta protettiva carta kraft bianca patinata su un lato da 135 g/m²



Durability up to 12 years
Haltbarkeit bis zu 12 Jahren
Duración hasta 12 años
Durabilité jusqu'à 12 ans
Durata fino a 12 anni



Special features. Custom colour matching service for a minimum order quantity of one 1.23 x 50 mtr roll
Besondere Eigenschaften Farbnachstellung bei einer Mindestbestellmenge von einer 1,23 x 50 m Rolle
Características especiales. Servicio de contratipo de colores para una cantidad de pedido mínimo de una bobina de 1,23 x 50 m
Caractéristiques spéciales. Service rapide de mise à la teinte personnalisée pour une commande minimale d'un rouleau de 1,23 x 50 m
Caratteristiche speciali. Servizio personalizzato di colour matching per una quantità minima di ordine pari a una bobina da 1.23 x 50 m

Asia Pacific Group:
Australia (Sydney)
Tel +61 2 8839 8100
Fax +61 2 8839 8180
Freeccall 1800 888 560
New Zealand (Auckland)
Tel +64 9573 0995
Fax +64 9573 0996
Singapore
Tel +65 6349 0333
Fax +65 6278 2455
Malaysia
Tel +603 8925 0901
Fax +603 8925 0903

Thailand (Bangkok)
Tel +66 2 750 2070
Fax +66 2 750 2788
India (New Delhi)
Tel +91 124 221 5581
Fax +91 124 221 5591
South Africa (Johannesburg)
Tel +2711 674 6300
Fax +2711 672 4246
Freeccall 08000 28379
China (Shanghai)
Tel +86 21 3395 1888
Fax +86 21 3395 1810

Korea (Seoul)
Tel +82 2 3406 6250
Fax +82 2 3406 6210
Japan (Tokyo)
Tel 81-3-5776-1771
Fax 81-3-5776-1772

Your Avery Graphics Distributor is



www.averygraphics.com

Graphics and Reflective Solutions
Rijndijk 86, P.O. Box 118
2394 ZG Hazerswoude
The Netherlands
Tel +31 71 342 1500
Fax +31 71 342 1544

International
Tel +31 71 342 1668
Fax +31 71 342 1300

UK
Tel 0800 966 186
Fax 0800 969 778
Italy
Tel 0800 014720
0800 790 885
Fax +31 71 342 1300

Spain
Tel 900 993 135
Fax 900 973 125
Germany
Tel 0800 1822712
Fax +31 71 342 1644

France
Tél 0800 90 59 12
Fax 0800 90 59 21
Eastern Europe
Tel +31 71 342 1236
Fax +31 71 342 1300